

श्री भैरव वाहन गुल्मको डगको लागि आवश्यक सामानहरूको लगत

१. हार्नेस

बिवरण	स्पेसिफिकेशन	कै.
लम्बाई	३ फिट	
चौडाई	१.५ इन्च	
हार्नेस बिचको ग्याप	६ - ९ इन्च	
मोटाई	५ मि.मि.	
कलर	Black / Green / Brown	
मेटेरियल	नाईलन	
डि रिङ्ग	२ वटा (स्टिल १० प्रतिशत निकेल अनिवाय्य हुनपर्ने)	
राउण्ड रिङ्ग	२ वटा (स्टिल १० प्रतिशत निकेल अनिवाय्य हुनपर्ने)	
लक क्लिप	२ वटा (१०० प्रतिशत प्लाष्टिक)	

२. लिंस (नाइलन)

बिवरण	स्पेसिफिकेशन	कै.
लम्बाई	५ फिट	
चौडाई	१.५ इन्च	
तौल	१०० ±५ग्राम	
कलर	Black/ Brown / Gray	
मेटेरियल	नाईलन १०० प्रतिशत	
मोटाई	५ मि.मि.	

३. मोजल (छालाको)

बिवरण	स्पेसिफिकेशन	कै.
लम्बाई	९ इन्च	
चौडाई	६ इन्च	
तौल	१५० देखि २०० ग्राम	
कलर	Black/ Brown	
मेटेरियल	लेदर १०० प्रतिशत	
एयर होल	२ मि.मि. डायमिटरको ३० देखि ४० वटा	
एडजस्टेबल रिङ्ग	३ जोडी	
मेटेरियल	स्टिल (निकेल १० प्रतिशत अनिवाय्य हुनपर्ने)	

४. रेनसुट


बिवरण	स्पेसिफिकेशन	कै.
लम्बाई	५६ इन्च	
चौडाई	३८ इन्च	
तौल	२०० ±१० ग्राम	
कलर	Olive Green	
मेटेरियल	वटर प्रूफ नाईलन ६० प्रतिशत, पोलिष्टर २० प्रतिशत र फेब्रिक २० प्रतिशत	

५. डग भोला

बिवरण	स्पेसिफिकेशन	कै.
लम्बाई	१९ इन्च	
चौडाई	१४ इन्च	
तौल	१ देखि १.५ के.जि.सम्म	
कलर	Olive Green	
मेटेरियल	नाईलन ६० प्रतिशत पोलिष्टर ४० प्रतिशत	
क्षमता	३० के.जि.	
मेन पकेट	२ वटा (पछाडी २० लिटरको हुनपर्ने)	
साईट पकेट	८ वटा (लम्बाई ४ इन्च, चौडाई ३ इन्च मोटाई ४ इन्च)	
जिफर	२ वटा मेन पकेटमा	
भेल ग्रुप	हरेक साईड पकेटमा	

(Handwritten signatures and initials)

5/5



६. रबर बल

बिवरण	स्पेसिफिकेशन	कै.
कलर	Blue/ Brown/ Red/ Yellow	
तौल	9.6 ± 2 Ounce	
साईज	2.5 Inch In Diameter	
मेटेरियल	Rubber (Woolen Mix)	

७. प्याड लक

बिवरण	स्पेसिफिकेशन	कै.
लम्बाई	१२-१२.५ ईन्च बच्चा डगको लागि १४-१४.५ ईन्च ठुलो डगको लागि	
मोटाई	१ देखि १.५ ईन्च	
कलर	Black/ Green/Brown	
मेटेरियल	लेदर १०० प्रतिशत (सोलको भागमा)	
	उलन १०० प्रतिशत (भित्री भागमा)	
	फेब्रिक / पोलिस्टर	

८. डग ब्लाड्केट

बिवरण	स्पेसिफिकेशन	कै.
लम्बाई	४ फिट	
चौडाई	३ फिट	
कलर	Black/Green/Brown	
मेटेरियल	भित्री भागमा ६० प्रतिशत उलन र ४० प्रतिशत एकेलिक	
	बाहिरी भागमा ६० प्रतिशत कटन र ४० प्रतिशत एकेलिक	

९. डग तौलिया

बिवरण	स्पेसिफिकेशन	कै.
लम्बाई	३ फिट	
चौडाई	२ फिट	
कलर	Black/ Green / Brown	
मेटेरियल	कटन १०० प्रतिशत (भुवादार)	
	(वजन घटीमा ४०० ग्राम)	

१०. काईयो स्टिलको

बिवरण	स्पेसिफिकेशन	कै.
कम्बको मात्र लम्बाई	४ ईन्च	
कम्बको मात्र चौडाई	३ ईन्च	
मेटेरियल	स्टिलको	
कम्बको बिडको लम्बाई	५ ईन्च	
कम्बको बिडको गोलाई	१० मि.मि	
बिडको मेटेरियल	सालको काठ	

११. डग ब्रस

बिवरण	स्पेसिफिकेशन	कै.
बिडको मात्र लम्बाई	६ ईन्च	
बिडको मात्र गोलाई	१२ मि.मि.	
मेटेरियल	सालको काठ	
ब्रसको लम्बाई	६ ईन्च	
ब्रसको चौडाई	४ ईन्च	

नोट: ब्रेसको एक साईडमा फलामको मोटाई १ मि.मि.को तार भएको र अर्को साईडमा मसिनो फलामको तार नमुना अनुसार भएको हुनुपर्ने ।

Handwritten signatures and initials in blue and green ink.

१२. डि क्याच

बिवरण	स्पेसिफिकेशन	कै.
लम्बाई	५ ईन्च	
गोलाई	१२ मि.मि.	
तौल	१५० ग्राम	
कलर	Silver	
मेटेरियल	स्टील (१० प्रतिशत निकेल अनिवार्य हुनपर्ने)	

१३. चोक चैन

बिवरण	स्पेसिफिकेशन	कै.
लम्बाई	३५ ईन्च	
गोलाई	९ मि.मि.	
तौल	४०० देखि ५०० ग्राम	
कलर	Silver	
मेटेरियल	स्टील (१० प्रतिशत निकेल अनिवार्य हुनपर्ने)	

१४. नेल कटर

बिवरण	स्पेसिफिकेशन	कै.
लम्बाई	५ ईन्च	
चौडाई	१.५ ईन्च	
तौल	१५० ग्राम	
कलर	कालो	
स्प्रिङ्ग	१ ईन्चको	
ह्याण्डल कम्पोनेन्ट	स्टील मेटेरियल	
काट्ने भाग	स्टीलले बनेको	

१५. माउण्टेन रोप

बिवरण	स्पेसिफिकेशन	कै.
लम्बाई	५ मिटर	
गोलाई	९ मि.मि.	
तौल	३०० ग्राम	
प्रकार	Static and Flexible	
मेटेरियल	नाईलन ८० प्रतिशत पोलिस्टर २० प्रतिशत	
क्षमता	२०० के.जि.	
वारेन्टी	५ वर्षको	

१६. नेक कोलार (बेल्ट)

बिवरण	स्पेसिफिकेशन	कै.
लम्बाई	२७ ईन्च	
चौडाई	२ ईन्च	
मोटाई	७ मि.मि.	
कलर	बालो	
नेक्लरको बकल	स्टील (१० प्रतिशत निकेल अनिवार्य हुनपर्ने)	
मोटाई	६ मि.मि.	
डि रिङ्गको मोटाई	६ मि.मि.	
नेक्लरको पिन लकिङ्ग होल	स्टीलले बनेको, ८ वटा प्वाल १ ईन्चको ग्यापमा हुनपर्ने ।	
आईलेट	स्टीलले बनेको	

१७. चैन

बिवरण	स्पेसिफिकेशन	कै.
लम्बाई	५ फिट	
गोलाई	१२ मि.मि.	
तौल	८०० देखि १००० ग्राम	
कलर	Silver	
मेटेरियल	स्टील (१० प्रतिशत निकेल अनिवार्य हुनपर्ने)	

३५